

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



Handelsname : Schneidkühlmittel milchig  
Überarbeitet am : 07.04.2025  
Druckdatum : 09.04.2025

Version (Überarbeitung) : 7.0.0 (6.2.0)

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

Schneidkühlmittel milchig  
Eindeutiger Rezepturidentifikator : 4250-10GN-E00G-V8GJ

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

#### Relevante identifizierte Verwendungen

#### Produktkategorie [PC]

PC-TEC-13 - Kühlschmierstoffe

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

#### Lieferant

Bio-Circle Surface Technology GmbH

**Straße :** Berensweg 200

**Postleitzahl/Ort :** 33334 Gütersloh

**Telefon :** +49 5241 9443 0

**Telefax :** +49 5241 9443 44

**Ansprechpartner für Informationen :** labor@bio-circle.de

### 1.4 Notrufnummer

+49 5241 9443 51 während der normalen Öffnungszeiten  
(Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 15 Uhr)

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Eye Dam. 1 ; H318 - Schwere Augenschädigung/-reizung : Kategorie 1 ; Verursacht schwere Augenschäden.  
Aquatic Chronic 3 ; H412 - Gewässergefährdend : Chronisch 3 ; Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### 2.2 Kennzeichnungselemente

#### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

##### Gefahrenpiktogramme



Ätzwirkung (GHS05)

##### Signalwort

Gefahr

##### Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

PHENOXYETHANOL ; CAS-Nr. : 122-99-6

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha. -(carboxymethyl)-.omega.-(o) ; CAS-Nr. : 53563-70-5

##### Gefahrenhinweise

H318

Verursacht schwere Augenschäden.

H412

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

##### Sicherheitshinweise

**Handelsname :** Schneidkühlmittel milchig  
**Überarbeitet am :** 07.04.2025  
**Druckdatum :** 09.04.2025  
**Version (Überarbeitung) :** 7.0.0 (6.2.0)

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.  
**Besondere Vorschriften für ergänzende Kennzeichnungselemente für bestimmte Gemische**  
EUH208 Enthält 3-IOD-2-PROPINYLBUTYLCARBAMAT ; 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### 2.3 Sonstige Gefahren

Keine

### 2.4 Zusätzliche Hinweise

Daten erhalten durch Expertenurteil.  
H314: nicht relevant  
H315: nicht relevant

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2 Gemische

#### Gefährliche Inhaltsstoffe

PHENOXYETHANOL ; REACH-Nr. : 01-2119488943-21-XXXX ; EG-Nr. : 204-589-7 ; CAS-Nr. : 122-99-6  
Gewichtsanteil :  $\geq 10 - < 25$  %  
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 STOT SE 3 ; H335  
Spezifische Konzentrationsgrenzen : (ATE - oral : 1394 mg/kg)

NATRIUMSULFONAT ; REACH-Nr. : 01-2119527859-22-XXXX ; EG-Nr. : 271-781-5 ; CAS-Nr. : 68608-26-4  
Gewichtsanteil :  $\geq 5 - < 10$  %  
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

Alkohole, C16-18, ethoxyliert, propoxyliert ; CAS-Nr. : 68002-96-0  
Gewichtsanteil :  $\geq 3 - < 5$  %  
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Aquatic Chronic 3 ; H412

KALIUMHYDROXID ; REACH-Nr. : 01-2119487136-33-XXXX ; EG-Nr. : 215-181-3 ; CAS-Nr. : 1310-58-3  
Gewichtsanteil :  $\geq 2,5 - < 3$  %  
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Met. Corr. 1 ; H290 Skin Corr. 1A ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302  
Spezifische Konzentrationsgrenzen : Skin Corr. 1A ; H314: C  $\geq 5$  % • Eye Dam. 1 ; H318: C  $\geq 2$  % • Skin Corr. 1B ; H314: C  $\geq 2$  % • Skin Corr. 1C ; H314: C  $\geq 2$  % • Eye Irrit. 2 ; H319: C  $\geq 0,5$  % • Skin Irrit. 2 ; H315: C  $\geq 0,5$  %

1H-BENZOTRIAZOL (1,2,3) ; EG-Nr. : 202-394-1 ; CAS-Nr. : 95-14-7  
Gewichtsanteil :  $\geq 1 - < 2,5$  %  
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 2 ; H411

DIETHYLENGLYKOL ; EG-Nr. : 203-872-2 ; CAS-Nr. : 111-46-6  
Gewichtsanteil :  $\geq 1 - < 2,5$  %  
Einstufung 1272/2008 [CLP] : STOT RE 2 ; H373 Acute Tox. 4 ; H302

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha. -(carboxymethyl)-.omega.-(o) ; EG-Nr. : 611-013-1 ; CAS-Nr. : 53563-70-5  
Gewichtsanteil :  $\geq 1 - < 2,5$  %  
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Skin Irrit. 2 ; H315

FETTALKOHOLE C16-18 UND C18 UNGESÄTTIGT, ETHOXILIERT ; CAS-Nr. : 68920-66-1  
Gewichtsanteil :  $\geq 1 - < 2,5$  %  
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 2 ; H411

3-IOD-2-PROPINYLBUTYLCARBAMAT ; EG-Nr. : 259-627-5 ; CAS-Nr. : 55406-53-6  
Gewichtsanteil :  $\geq 0,1 - < 0,25$  %  
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 3 ; H331 STOT RE 1 ; H372 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302  
Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410  
Spezifische Konzentrationsgrenzen : (M Chronic=1) • (M Acute=10)

**Handelsname :** Schneidkühlmittel milchig  
**Überarbeitet am :** 07.04.2025  
**Druckdatum :** 09.04.2025  
**Version (Überarbeitung) :** 7.0.0 (6.2.0)

1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; REACH-Nr. : 01-2120761540-60-XXXX ; EG-Nr. : 220-120-9; CAS-Nr. : 2634-33-5  
Gewichtsanteil : < 0,05 %  
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Irrit. 2 ; H315 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400  
Spezifische Konzentrationsgrenzen : Skin Sens. 1 ; H317: C ≥ 0,05 %

**Zusätzliche Hinweise**

Wortlaut der Gefahren- und EU Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

#### Nach Einatmen

Nach Einatmen von Zersetzungsprodukten, den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

#### Bei Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Mit fetthaltiger Salbe eincremen.

#### Nach Augenkontakt

Unverletztes Auge schützen. Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.

#### Nach Verschlucken

Mund gründlich mit Wasser ausspülen. 1 Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen.

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Verursacht schwere Augenschäden. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

#### Geeignete Löschmittel

Wasser Schaum Löschpulver Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) Sand Stickstoff Löschdecke

#### Ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

#### Gefährliche Verbrennungsprodukte

Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid , Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) , Stickoxide (NO<sub>x</sub>) , Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen. Bei Verbrennung starke Rußentwicklung.

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

### 5.4 Zusätzliche Hinweise

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Wenn gefahrlos möglich, unbeschädigte Behälter aus der Gefahrenzone entfernen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Handelsname : Schneidkühlmittel milchig  
Überarbeitet am : 07.04.2025  
Druckdatum : 09.04.2025

Version (Überarbeitung) : 7.0.0 (6.2.0)

#### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

#### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

#### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

In geeigneten, geschlossenen Behältern sammeln und zur Entsorgung bringen. Verschüttete Mengen sofort beseitigen. Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Mit reichlich Wasser abwaschen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

#### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7  
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8  
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Behälter dicht geschlossen halten.

#### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern. Schützen gegen : Frost .

##### Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Vor Hitze schützen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.

##### Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen lagern mit Starke Lauge , Starke Säure , Oxidationsmittel, stark.

Lagerklasse (TRGS 510) : 12

#### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Technisches Merkblatt beachten. Gebrauchsanweisung beachten.

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1 Zu überwachende Parameter

##### Arbeitsplatzgrenzwerte

PHENOXYETHANOL ; CAS-Nr. : 122-99-6

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 900 ( D )  
Grenzwert : 1 ppm / 5,7 mg/m<sup>3</sup>  
Spitzenbegrenzung : 1(I)  
Bemerkung : Y  
Version : 23.06.2022

DIETHYLENGLYKOL ; CAS-Nr. : 111-46-6

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 900 ( D )  
Grenzwert : 10 ppm / 44 mg/m<sup>3</sup>  
Spitzenbegrenzung : 4(II)  
Bemerkung : Y  
Version : 23.06.2022

3-IOD-2-PROPINYLBUTYLCARBAMAT ; CAS-Nr. : 55406-53-6

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 900 ( D )  
Grenzwert : 0,005 ppm / 0,058 mg/m<sup>3</sup>  
Spitzenbegrenzung : 2(I)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



**Handelsname :** Schneidkühlmittel milchig  
**Überarbeitet am :** 07.04.2025  
**Druckdatum :** 09.04.2025

**Version (Überarbeitung) :** 7.0.0 (6.2.0)

**Bemerkung :** Sh, Y  
**Version :** 23.06.2022

Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemäß RCP-Methode nach TRGS 900 ( D )  
**Grenzwerttyp (Herkunftsland) :** Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )  
**Grenzwert :** nicht relevant

### DNEL-/PNEC-Werte

#### DNEL/DMEL

NATRIUMSULFONAT ; CAS-Nr. : 68608-26-4

**Grenzwerttyp :** DNEL Arbeitnehmer (systemisch)  
**Expositionsweg :** Einatmen  
**Expositionshäufigkeit :** Langzeitig  
**Grenzwert :** 0,66 mg/m<sup>3</sup>  
**Grenzwerttyp :** DNEL Arbeitnehmer (systemisch)  
**Expositionsweg :** Dermal  
**Expositionshäufigkeit :** Langzeitig  
**Grenzwert :** 3,33 mg/kg

KALIUMHYDROXID ; CAS-Nr. : 1310-58-3

**Grenzwerttyp :** DNEL Verbraucher (lokal)  
**Expositionsweg :** Einatmen  
**Expositionshäufigkeit :** Langzeitig  
**Grenzwert :** 1 mg/m<sup>3</sup>  
**Grenzwerttyp :** DNEL Arbeitnehmer (lokal)  
**Expositionsweg :** Einatmen  
**Expositionshäufigkeit :** Langzeitig  
**Grenzwert :** 1 mg/m<sup>3</sup>

1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; CAS-Nr. : 2634-33-5

**Grenzwerttyp :** DNEL Verbraucher (systemisch)  
**Expositionsweg :** Einatmen  
**Expositionshäufigkeit :** Langzeitig  
**Grenzwert :** 1,2 mg/m<sup>3</sup>  
**Grenzwerttyp :** DNEL Verbraucher (systemisch)  
**Expositionsweg :** Dermal  
**Expositionshäufigkeit :** Langzeitig  
**Grenzwert :** 0,345 mg/kg KG/Tag  
**Grenzwerttyp :** DNEL Arbeitnehmer (systemisch)  
**Expositionsweg :** Einatmen  
**Expositionshäufigkeit :** Langzeitig  
**Grenzwert :** 6,81 mg/m<sup>3</sup>  
**Grenzwerttyp :** DNEL Arbeitnehmer (systemisch)  
**Expositionsweg :** Dermal  
**Expositionshäufigkeit :** Langzeitig  
**Grenzwert :** 0,966 mg/kg KG/Tag

#### PNEC

1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; CAS-Nr. : 2634-33-5

**Grenzwerttyp :** PNEC (Gewässer, Süßwasser)  
**Grenzwert :** 4,03 µg/l  
**Grenzwerttyp :** PNEC (Gewässer, zeitweise Freisetzung)  
**Grenzwert :** 1,1 µg/l  
**Grenzwerttyp :** PNEC (Gewässer, Meerwasser)  
**Grenzwert :** 1,1 µg/l  
**Grenzwerttyp :** PNEC (Sediment, Süßwasser)  
**Grenzwert :** 0,0499 mg/kg dw  
**Grenzwerttyp :** PNEC (Sediment, Meerwasser)  
**Grenzwert :** 0,00499 mg/kg dw  
**Grenzwerttyp :** PNEC (Boden)

Handelsname : Schneidkühlmittel milchig  
Überarbeitet am : 07.04.2025  
Druckdatum : 09.04.2025

Version (Überarbeitung) : 7.0.0 (6.2.0)

Grenzwert : 3 mg/kg dw  
Grenzwerttyp : PNEC (Kläranlage)  
Grenzwert : 1,03 mg/l

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Persönliche Schutzausrüstung

#### Augen-/Gesichtsschutz



Bei Spritzergefahr Schutzbrille verwenden.

#### Geeigneter Augenschutz

EN 166.

#### Hautschutz

##### Handschutz



Geeigneter Handschuhtyp : EN 374.

Geeignetes Material : NBR (Nitrilkautschuk)

Durchbruchzeit : 480 min.

Dicke des Handschuhmaterials : 0,4 mm

**Bemerkung** : Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

#### Atemschutz



Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertüberschreitung  
Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.

#### Geeignetes Atemschutzgerät

Kombinationsfiltergerät

Filtertyp: A-P3

#### Bemerkung

Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten (BGR 190) sind zu beachten.

#### Allgemeine Hinweise

Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. P362+P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P264 - Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

## 8.3 Zusätzliche Hinweise

Es wurden keine Tests durchgeführt. Die Auswahl wurde bei den Zubereitungen nach bestem Wissen und über die Informationen der Inhaltsstoffe ausgewählt. Bei Zubereitungen ist die Beständigkeit von Handschuhschutzmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz geprüft werden.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

#### Aussehen

Aggregatzustand : Flüssig

Handelsname : Schneidkühlmittel milchig  
Überarbeitet am : 07.04.2025  
Druckdatum : 09.04.2025

Version (Überarbeitung) : 7.0.0 (6.2.0)

Farbe : braun

### Geruch

charakteristisch

### Sicherheitstechnische Kenngrößen

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt :	( 1013 hPa )		nicht bestimmt	
Siedebeginn und Siedebereich :	( 1013 hPa )		nicht bestimmt	
Flammpunkt :			nicht anwendbar	DIN EN ISO 13736
Zündtemperatur :			nicht anwendbar	
Entzündbarkeit :			nicht entzündbar	
Untere Explosionsgrenze :			nicht anwendbar	
Obere Explosionsgrenze :			nicht anwendbar	
Dampfdruck :	( 50 °C )		nicht bestimmt	
Dichte :	( 20 °C )	ca.	0,988	g/cm <sup>3</sup>
Wasserlöslichkeit :	( 20 °C )		praktisch unlöslich	
pH-Wert :	( 20 °C / 5 Vol-% )	ca.	9,3	in wässriger Lösung
Kinematische Viskosität :	( 40 °C )		50	mm <sup>2</sup> /s
Relative Dampfdichte :	( 20 °C )		nicht bestimmt	
Maximaler VOC-Gehalt (EG) :			0	Gew-%
Maximaler VOC-Gehalt (Schweiz) :			0	Gew-%
Abgabepflichtiger VOC-Gehalt (Schweiz) :			0	Gew-%

### 9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Dieses Material wird unter normalen Verwendungsbedingungen als nicht reaktiv angesehen.

### 10.2 Chemische Stabilität

Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Exotherme Reaktion mit: Starke Säure Starke Lauge Oxidationsmittel, stark.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Es liegen keine Informationen vor.

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Es liegen keine Informationen vor.

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.  
Zersetzungsprodukte im Brandfall: siehe Abschnitt 5.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Akute Toxizität

##### Akute orale Toxizität

Parameter :	LD50 ( PHENOXYETHANOL ; CAS-Nr. : 122-99-6 )
Expositionsweg :	Oral
Spezies :	Ratte
Wirkdosis :	1840 mg/kg
Methode :	OECD 401
Parameter :	LD50 ( KALIUMHYDROXID ; CAS-Nr. : 1310-58-3 )
Expositionsweg :	Oral

**Handelsname :** Schneidkühlmittel milchig  
**Überarbeitet am :** 07.04.2025  
**Druckdatum :** 09.04.2025  
**Version (Überarbeitung) :** 7.0.0 (6.2.0)

Spezies : Ratte  
Wirkdosis : 365 mg/kg  
Methode : OECD 425  
Parameter : LD50 ( DIETHYLENGLYKOL ; CAS-Nr. : 111-46-6 )  
Expositionsweg : Oral  
Wirkdosis : 500 mg/kg  
Parameter : LD50 ( 3-IOD-2-PROPINYLBUTYLCARBAMAT ; CAS-Nr. : 55406-53-6 )  
Expositionsweg : Oral  
Spezies : Ratte  
Wirkdosis : 500 mg/kg  
Methode : OECD 401  
Parameter : LD50 ( 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; CAS-Nr. : 2634-33-5 )  
Expositionsweg : Oral  
Spezies : Ratte  
Wirkdosis : 500 mg/kg  
Methode : OECD 401

#### **Akute dermale Toxizität**

Parameter : LD50 ( PHENOXYETHANOL ; CAS-Nr. : 122-99-6 )  
Expositionsweg : Dermal  
Spezies : Kaninchen  
Wirkdosis : 5000 mg/kg

#### **Akute inhalative Toxizität**

Parameter : LD50 ( 3-IOD-2-PROPINYLBUTYLCARBAMAT ; CAS-Nr. : 55406-53-6 )  
Expositionsweg : Inhalation (Staub/Nebel)  
Spezies : Ratte  
Wirkdosis : 0,5 mg/l  
Expositionsdauer : 4 h  
Methode : OECD 403

### **Ätzwirkung**

#### **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**

Parameter : Ätz-/Reizwirkung auf die Haut ( NATRIUMSULFONAT ; CAS-Nr. : 68608-26-4 )  
Spezies : Kaninchen  
Ergebnis : Reizend  
Parameter : Ätz-/Reizwirkung auf die Haut ( KALIUMHYDROXID ; CAS-Nr. : 1310-58-3 )  
Ergebnis : Verursacht schwere Verätzungen  
Methode : OECD 431  
Parameter : Ätz-/Reizwirkung auf die Haut ( Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha. -(carboxymethyl)-.omega.-(o ; CAS-Nr. : 53563-70-5 )  
Ergebnis : Reizend  
Parameter : Ätz-/Reizwirkung auf die Haut ( FETTALKOHOLE C16-18 UND C18 UNGESÄTTIGT, ETHOXILIERT ; CAS-Nr. : 68920-66-1 )  
Spezies : Kaninchen  
Ergebnis : Reizend  
Methode : OECD 404  
Parameter : Ätz-/Reizwirkung auf die Haut ( 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; CAS-Nr. : 2634-33-5 )  
Ergebnis : Reizend  
Daten erhalten durch Expertenurteil.  
H314: nicht relevant  
H315: nicht relevant

#### **Schwere Augenschädigung/-reizung**

Parameter : Schwere Augenschädigung/-reizung ( PHENOXYETHANOL ; CAS-Nr. : 122-99-6 )  
Spezies : Kaninchen  
Ergebnis : Verursacht schwere Augenschäden  
Methode : OECD 405  
Parameter : Schwere Augenschädigung/-reizung ( KALIUMHYDROXID ; CAS-Nr. : 1310-58-3 )

**Handelsname :** Schneidkühlmittel milchig  
**Überarbeitet am :** 07.04.2025  
**Druckdatum :** 09.04.2025  
**Version (Überarbeitung) :** 7.0.0 (6.2.0)

**Ergebnis :** Verursacht schwere Augenschäden  
**Methode :** OECD 405  
**Parameter :** Schwere Augenschädigung/-reizung ( 1H-BENZOTRIAZOL (1,2,3) ; CAS-Nr. : 95-14-7 )  
**Spezies :** Kaninchen  
**Ergebnis :** Verursacht schwere Augenreizung  
**Methode :** OECD 405  
**Parameter :** Schwere Augenschädigung/-reizung ( Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha. - (carboxymethyl)-.omega.-o ; CAS-Nr. : 53563-70-5 )  
**Ergebnis :** Verursacht schwere Augenschäden  
**Parameter :** Schwere Augenschädigung/-reizung ( 3-IOD-2-PROPINYLBUTYLCARBAMAT ; CAS-Nr. : 55406-53-6 )  
**Spezies :** Kaninchen  
**Ergebnis :** Verursacht schwere Augenschäden  
**Parameter :** Schwere Augenschädigung/-reizung ( 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; CAS-Nr. : 2634-33-5 )  
**Ergebnis :** Verursacht schwere Augenschäden  
Verursacht schwere Augenschäden.

#### **Reizung der Atemwege**

**Parameter :** Reizung der Atemwege ( PHENOXYETHANOL ; CAS-Nr. : 122-99-6 )  
**Ergebnis :** Reizend

#### **Sensibilisierung der Atemwege/Haut**

##### **Sensibilisierung der Haut**

**Parameter :** Sensibilisierung der Haut ( 3-IOD-2-PROPINYLBUTYLCARBAMAT ; CAS-Nr. : 55406-53-6 )  
**Ergebnis :** Sensibilisierend.  
**Parameter :** Sensibilisierung der Haut ( 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; CAS-Nr. : 2634-33-5 )  
**Ergebnis :** Sensibilisierend.

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

##### **Abschätzung/Einstufung**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

##### **Sensibilisierung der Atemwege**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

#### **CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)**

##### **Karzinogenität**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

##### **Keimzellmutagenität**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

##### **In-vitro-Mutagenität**

**Parameter :** Genmutationen Mikroorganismen ( Alkohole, C16-18, ethoxyliert, propoxyliert ; CAS-Nr. : 68002-96-0 )  
**Expositionsweg :** In-vitro-Mutagenität  
**Spezies :** Salmonella typhimurium  
**Ergebnis :** Negativ.  
**Methode :** OECD 471 (Ames Test)

##### **Reproduktionstoxizität**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

#### **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

#### **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

##### **STOT RE 1 und 2**

**Parameter :** STOT RE 1 und 2 ( DIETHYLENGLYKOL ; CAS-Nr. : 111-46-6 )

Handelsname : Schneidkühlmittel milchig  
Überarbeitet am : 07.04.2025  
Druckdatum : 09.04.2025

Version (Überarbeitung) : 7.0.0 (6.2.0)

Parameter : STOT RE 1 und 2 ( 3-IOD-2-PROPINYLBUTYLCARBAMAT ; CAS-Nr. : 55406-53-6 )

#### **Abschätzung/Einstufung**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### **Aspirationsgefahr**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### **11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

#### **Endokrinschädliche Eigenschaften**

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

#### **Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung**

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar.

#### **Andere schädliche Wirkungen**

Wirkt entfettend auf die Haut. Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen.

#### **Zusätzliche Angaben**

Es sind keine Daten für die Zubereitung/das Gemisch verfügbar. Nicht geprüfte Zubereitung. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

## **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

### **12.1 Toxizität**

#### **Aquatische Toxizität**

##### **Akute (kurzfristige) Fischtoxizität**

Parameter :	LC50 ( KALIUMHYDROXID ; CAS-Nr. : 1310-58-3 )
Spezies :	Fisch
Auswerteparameter :	Akute (kurzfristige) Fischtoxizität
Wirkdosis :	80 mg/l
Expositionsdauer :	96 h
Parameter :	LC50 ( DIETHYLENGLYKOL ; CAS-Nr. : 111-46-6 )
Spezies :	Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)
Auswerteparameter :	Akute (kurzfristige) Fischtoxizität
Wirkdosis :	66000 mg/l
Expositionsdauer :	96 h
Parameter :	LC50 ( Alkohole, C16-18, ethoxyliert, propoxyliert ; CAS-Nr. : 68002-96-0 )
Spezies :	Danio rerio (Zebrafisch)
Auswerteparameter :	Akute (kurzfristige) Fischtoxizität
Wirkdosis :	108 mg/l
Expositionsdauer :	96 h
Methode :	OECD 203
Parameter :	LC50 ( FETTALKOHOLE C16-18 UND C18 UNGESÄTTIGT, ETHOXILIERT ; CAS-Nr. : 68920-66-1 )
Spezies :	Danio rerio (Zebrafisch)
Auswerteparameter :	Akute (kurzfristige) Fischtoxizität
Wirkdosis :	108 mg/l
Expositionsdauer :	96 h
Methode :	OECD 203
Parameter :	LC50 ( DIETHYLENGLYKOL ; CAS-Nr. : 111-46-6 )
Spezies :	Pimephales promelas (Dickkopflritze)
Auswerteparameter :	Akute (kurzfristige) Fischtoxizität
Wirkdosis :	75222 mg/l
Expositionsdauer :	96 h
Parameter :	LL50 ( NATRIUMSULFONAT ; CAS-Nr. : 68608-26-4 )
Spezies :	Pimephales promelas (Dickkopflritze)
Auswerteparameter :	Akute (kurzfristige) Fischtoxizität

**Handelsname :** Schneidkühlmittel milchig  
**Überarbeitet am :** 07.04.2025  
**Druckdatum :** 09.04.2025  
**Version (Überarbeitung) :** 7.0.0 (6.2.0)

**Wirkdosis :** > 1000 mg/l  
**Expositionsdauer :** 96 h  
**Methode :** OECD 203  
**Parameter :** LC50 ( 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; CAS-Nr. : 2634-33-5 )  
**Spezies :** Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)  
**Auswerteparameter :** Akute (kurzfristige) Fischtoxizität  
**Wirkdosis :** 2,18 mg/l  
**Expositionsdauer :** 96 h  
**Methode :** OECD 203

#### **Chronische (langfristige) Fischtoxizität**

**Parameter :** NOEC ( DIETHYLENGLYKOL ; CAS-Nr. : 111-46-6 )  
**Spezies :** Chronische (langfristige) Fischtoxizität  
**Wirkdosis :** > 40 mg/l  
**Expositionsdauer :** 28 D  
**Parameter :** NOEC ( Alkohole, C16-18, ethoxyliert, propoxyliert ; CAS-Nr. : 68002-96-0 )  
**Spezies :** Pimephales promelas (Dickkopfelritze)  
**Auswerteparameter :** Chronische (langfristige) Fischtoxizität  
**Wirkdosis :** 0,16 mg/l  
**Expositionsdauer :** 10 D  
**Parameter :** NOEC ( FETTALKOHOLE C16-18 UND C18 UNGESÄTTIGT, ETHOXILIERT ; CAS-Nr. : 68920-66-1 )  
**Spezies :** Pimephales promelas (Dickkopfelritze)  
**Auswerteparameter :** Chronische (langfristige) Fischtoxizität  
**Wirkdosis :** 0,16 mg/l  
**Expositionsdauer :** 10 D  
**Parameter :** NOEC ( FETTALKOHOLE C16-18 UND C18 UNGESÄTTIGT, ETHOXILIERT ; CAS-Nr. : 68920-66-1 )  
**Spezies :** Pimephales promelas (Dickkopfelritze)  
**Auswerteparameter :** Chronische (langfristige) Fischtoxizität  
**Wirkdosis :** 0,28 mg/l  
**Expositionsdauer :** 30 D  
**Parameter :** NOEC ( Alkohole, C16-18, ethoxyliert, propoxyliert ; CAS-Nr. : 68002-96-0 )  
**Spezies :** Pimephales promelas (Dickkopfelritze)  
**Auswerteparameter :** Chronische (langfristige) Fischtoxizität  
**Wirkdosis :** 0,11 - 0,28 mg/l  
**Expositionsdauer :** 30 D

#### **Akute (kurzfristige) Toxizität für Krebstiere**

**Parameter :** EC50 ( NATRIUMSULFONAT ; CAS-Nr. : 68608-26-4 )  
**Spezies :** Daphnia magna (Großer Wasserfloh)  
**Auswerteparameter :** Akute (kurzfristige) Toxizität für Krebstiere  
**Wirkdosis :** > 1000 mg/l  
**Expositionsdauer :** 48 h  
**Parameter :** LC50 ( DIETHYLENGLYKOL ; CAS-Nr. : 111-46-6 )  
**Spezies :** Daphnia magna (Großer Wasserfloh)  
**Auswerteparameter :** Akute (kurzfristige) Toxizität für Krebstiere  
**Wirkdosis :** 62630 mg/l  
**Expositionsdauer :** 48 h  
**Parameter :** EL50 ( Alkohole, C16-18, ethoxyliert, propoxyliert ; CAS-Nr. : 68002-96-0 )  
**Spezies :** Daphnia magna (Großer Wasserfloh)  
**Auswerteparameter :** Akute (kurzfristige) Toxizität für Krebstiere  
**Wirkdosis :** 51 mg/l  
**Expositionsdauer :** 48 h  
**Methode :** OECD 202  
**Parameter :** EL50 ( FETTALKOHOLE C16-18 UND C18 UNGESÄTTIGT, ETHOXILIERT ; CAS-Nr. : 68920-66-1 )  
**Spezies :** Daphnia magna (Großer Wasserfloh)

**Handelsname :** Schneidkühlmittel milchig  
**Überarbeitet am :** 07.04.2025  
**Druckdatum :** 09.04.2025  
**Version (Überarbeitung) :** 7.0.0 (6.2.0)

---

Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Toxizität für Krebstiere  
Wirkdosis : 51 mg/l  
Expositionsdauer : 48 h  
Parameter : EC50 ( 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; CAS-Nr. : 2634-33-5 )  
Spezies : Daphnia magna (Großer Wasserfloh)  
Auswerteparameter : Akute (kurzfristige) Toxizität für Krebstiere  
Wirkdosis : 2,94 mg/l  
Expositionsdauer : 48 h  
Methode : OECD 202

**Chronische (langfristige) Toxizität für wirbellose Wasserorganismen**  
Parameter : NOEC ( DIETHYLENGLYKOL ; CAS-Nr. : 111-46-6 )  
Spezies : Daphnia magna (Großer Wasserfloh)  
Auswerteparameter : Chronische (langfristige) Toxizität für wirbellose Wasserorganismen  
Wirkdosis : 7500 - 15000 mg/l  
Expositionsdauer : 21 D  
Parameter : NOEC ( Alkohole, C16-18, ethoxyliert, propoxyliert ; CAS-Nr. : 68002-96-0 )  
Spezies : Daphnia magna (Großer Wasserfloh)  
Auswerteparameter : Chronische (langfristige) Toxizität für wirbellose Wasserorganismen  
Wirkdosis : 0,77 mg/l  
Expositionsdauer : 21 D  
Parameter : NOEC ( FETTALKOHOLE C16-18 UND C18 UNGESÄTTIGT, ETHOXILIERT ; CAS-Nr. : 68920-66-1 )  
Spezies : Daphnia magna (Großer Wasserfloh)  
Auswerteparameter : Chronische (langfristige) Toxizität für wirbellose Wasserorganismen  
Wirkdosis : 0,77 mg/l  
Expositionsdauer : 21 D

**Akute (kurzfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien**  
Parameter : EC50 ( NATRIUMSULFONAT ; CAS-Nr. : 68608-26-4 )  
Spezies : Pseudokirchneriella subcapitata  
Auswerteparameter : Hemmung der Wachstumsrate  
Wirkdosis : > 1000 mg/l  
Expositionsdauer : 72 h  
Parameter : EC50 ( FETTALKOHOLE C16-18 UND C18 UNGESÄTTIGT, ETHOXILIERT ; CAS-Nr. : 68920-66-1 )  
Spezies : Desmodesmus subspicatus  
Auswerteparameter : Hemmung der Wachstumsrate  
Wirkdosis : > 100 mg/l  
Expositionsdauer : 72 h  
Parameter : EL50 ( Alkohole, C16-18, ethoxyliert, propoxyliert ; CAS-Nr. : 68002-96-0 )  
Spezies : Pseudokirchneriella subcapitata  
Auswerteparameter : Hemmung der Wachstumsrate  
Wirkdosis : > 10 mg/l  
Expositionsdauer : 72 h  
Methode : OECD 201  
Parameter : EC50 ( 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; CAS-Nr. : 2634-33-5 )  
Spezies : Selenastrum capricornutum  
Auswerteparameter : Hemmung der Wachstumsrate  
Wirkdosis : 150 µg/l  
Expositionsdauer : 72 h  
Methode : OECD 201

**Chronische (langfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien**  
Parameter : NOEC ( DIETHYLENGLYKOL ; CAS-Nr. : 111-46-6 )  
Spezies : Pseudokirchneriella subcapitata  
Auswerteparameter : Hemmung der Wachstumsrate  
Wirkdosis : > 100 mg/l  
Expositionsdauer : 72 h

**Handelsname :** Schneidkühlmittel milchig  
**Überarbeitet am :** 07.04.2025  
**Druckdatum :** 09.04.2025  
**Version (Überarbeitung) :** 7.0.0 (6.2.0)

Methode : OECD 201  
Parameter : NOEC ( NATRIUMSULFONAT ; CAS-Nr. : 68608-26-4 )  
Spezies : Pseudokirchneriella subcapitata  
Auswerteparameter : Hemmung der Wachstumsrate  
Wirkdosis : 1000 mg/l  
Expositionsdauer : 72 h

#### **Toxizität für Mikroorganismen**

Parameter : EC50 ( NATRIUMSULFONAT ; CAS-Nr. : 68608-26-4 )  
Spezies : Bakterientoxizität  
Wirkdosis : 3200 - 5000 mg/l  
Expositionsdauer : 8 h  
Parameter : EC10 ( FETTALKOHOLE C16-18 UND C18 UNGESÄTTIGT, ETHOXILIERT ; CAS-Nr. : 68920-66-1 )  
Spezies : Pseudomonas putida  
Auswerteparameter : Toxizität für Mikroorganismen  
Wirkdosis : > 10000 mg/l  
Expositionsdauer : 16,9 h  
Parameter : EC10 ( Alkohole, C16-18, ethoxyliert, propoxyliert ; CAS-Nr. : 68002-96-0 )  
Spezies : Pseudomonas putida  
Auswerteparameter : Toxizität für Mikroorganismen  
Wirkdosis : > 10 g/l  
Expositionsdauer : 16,9 h  
Methode : DIN 38412 / Teil 8  
Parameter : EC50 ( 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; CAS-Nr. : 2634-33-5 )  
Spezies : Toxizität für Mikroorganismen  
Wirkdosis : 13 mg/l  
Expositionsdauer : 3 h  
Methode : OECD 209

## **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

### **Biologischer Abbau**

Parameter : Biologischer Abbau ( NATRIUMSULFONAT ; CAS-Nr. : 68608-26-4 )  
Inokulum : Biologischer Abbau  
Auswerteparameter : Aerob  
Abbaurrate : 8,6 %  
Testdauer : 28 D  
Bewertung : Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)  
Methode : OECD 301F  
Parameter : Biologischer Abbau ( Alkohole, C16-18, ethoxyliert, propoxyliert ; CAS-Nr. : 68002-96-0 )  
Inokulum : Biologischer Abbau  
Auswerteparameter : Aerob  
Abbaurrate : > 60 %  
Testdauer : 28 D  
Methode : OECD 301B  
Parameter : CO<sub>2</sub>-Bildung (% des theoret. Wertes) ( FETTALKOHOLE C16-18 UND C18 UNGESÄTTIGT, ETHOXILIERT ; CAS-Nr. : 68920-66-1 )  
Inokulum : Biologischer Abbau  
Auswerteparameter : Aerob  
Abbaurrate : 99 %  
Testdauer : 28 D  
Methode : OECD 301B  
Parameter : CO<sub>2</sub>-Bildung (% des theoret. Wertes) ( 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON ; CAS-Nr. : 2634-33-5 )  
Inokulum : Biologischer Abbau  
Auswerteparameter : Aerob  
Bewertung : Schwer biologisch abbaubar.  
Methode : OECD 301C

Handelsname : Schneidkühlmittel milchig  
Überarbeitet am : 07.04.2025  
Druckdatum : 09.04.2025

Version (Überarbeitung) : 7.0.0 (6.2.0)

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Parameter : Biokonzentrationsfaktor (BCF) ( NATRIUMSULFONAT ; CAS-Nr. : 68608-26-4 )  
Wert : 70,79  
Parameter : Log KOW ( NATRIUMSULFONAT ; CAS-Nr. : 68608-26-4 )  
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)  
Wert : 22,12  
25 °C

Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.

### 12.4 Mobilität im Boden

Es liegen keine Informationen vor.

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

### 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltsstoff die Kriterien erfüllt.

### 12.7 Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

### 12.8 Zusätzliche ökotoxikologische Informationen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

### 12.9 Abschätzung/Einstufung

H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

#### Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie)

Vor bestimmungsgemäßen Gebrauch

Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV

12 01 09\* (Halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen)

#### Andere Entsorgungsempfehlungen

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen. Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung (Wasser (mit Reinigungsmittel)) wiederverwendet werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

### 13.2 Zusätzliche Angaben

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### 14.1 UN-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

### 14.3 Transportgefahrenklassen

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

### 14.4 Verpackungsgruppe

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

### 14.5 Umweltgefahren

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Handelsname : Schneidkühlmittel milchig  
Überarbeitet am : 07.04.2025  
Druckdatum : 09.04.2025

Version (Überarbeitung) : 7.0.0 (6.2.0)

#### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Keine

#### 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

nicht relevant

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

##### EU-Vorschriften

##### Zulassungen und/oder Verwendungsbeschränkungen

##### Verwendungsbeschränkungen

Verwendungsbeschränkung gemäß REACH Anhang XVII Nr. : 3, 75

##### Sonstige EU-Vorschriften

##### Verordnung (EU) Nr. 528/2012 (Biozidprodukte)

Dieses Produkt ist eine mit Biozidprodukten behandelte Ware.

Konservierungsmittel ( 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE ; 3-IODOPROP-2-YN-1-YL BUTYLCARBAMATE )

##### Nationale Vorschriften

##### Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung

Beschäftigungsbeschränkungen nach der Mutterschutzrichtlinie (92/85/EWG) für werdende oder stillende Mütter beachten.

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.

##### Wassergefährdungsklasse

Einstufung gemäß AwSV - Klasse : 2 (Deutlich wassergefährdend)

##### Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsvorordnungen

##### Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV)

Keine entzündbare Flüssigkeit gemäß BetrSichV.

#### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Zubereitung wurden nicht durchgeführt.

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

#### 16.1 Änderungshinweise

01. Produktkategorie [PC] · 02. Einstufung des Stoffs oder Gemischs · 02. Kennzeichnungselemente · 02. Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] · 02. Besondere Vorschriften für ergänzende Kennzeichnungselemente für bestimmte Gemische · 11. Toxikologische Angaben · 12. Umweltbezogene Angaben · 15. Verordnung (EU) Nr. 528/2012 (Biozidprodukte) · 15. Wassergefährdungsklasse

#### 16.2 Abkürzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)

AOX: adsorbierbare organisch gebundene Halogene

AwSV: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

CAS: Chemical Abstracts Service (Unterabteilung der American Chemical Society)

CLP: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (Classification Labelling and Packaging)

EAK / AVV: europäischer Abfallartenkatalog / Abfallverzeichnis-Verordnung

ECHA: Europäische Chemikalienagentur (European Chemicals Agency)

EINECS: : Altstoffverzeichnis (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)

GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

IATA: Internationale Luftverkehrs-Vereinigung (International Air Transport Association)

ICAO: Internationale Zivilluftfahrtorganisation (International Civil Aviation Organization)

IMDG: Gefahrgutkennzeichnung für gefährliche Güter im Seeschiffverkehr (International Maritime Code for Dangerous Goods)

Handelsname : Schneidkühlmittel milchig  
Überarbeitet am : 07.04.2025  
Druckdatum : 09.04.2025

Version (Überarbeitung) : 7.0.0 (6.2.0)

RID: Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr (Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses)  
TRGS: Technische Regel für den Umgang mit Gefahrstoffen  
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten  
VOC: flüchtige organische Verbindung (volatile organic compound)  
VVEA: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen  
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe  
WGK: Wassergefährdungsklasse

### 16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

DGUV: Deutsche gesetzliche Unfallversicherung, GESTIS-Stoffdatenbank  
ECHA: Classification And Labelling Inventory  
ECHA: Pre-registered Substances  
ECHA: Registered Substances  
EG-Sicherheitsdatenblätter der Vorlieferanten  
ESIS: Chemikalieninformationssystem der EU (European Chemical Substances Information System)  
GDL: Gefahrstoffdatenbank der Länder  
UBA Rigoletto: Datenbank des Umweltbundesamtes für wassergefährdende Stoffe  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates  
|-> Verordnung (EG) Nr. 2020/878 der Kommission vom 18. Juni 2020  
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates

### 16.4 Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].  
Bewertung :  
Aquatic Chronic 3 Berechnungsverfahren.  
Kann allergische Reaktionen hervorrufen. : Berechnungsverfahren.  
Skin Corr. 1 : Daten erhalten durch Expertenurteil.  
Skin Irrit. 2 : Daten erhalten durch Expertenurteil.  
Eye Dam. 1 : Daten erhalten durch Expertenurteil.

### 16.5 Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H331	Giftig bei Einatmen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H372	Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
H373	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### 16.6 Schulungshinweise

Keine

### 16.7 Zusätzliche Angaben

Keine

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

**Sicherheitsdatenblatt**  
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)



**Handelsname :** Schneidkühlmittel milchig  
**Überarbeitet am :** 07.04.2025  
**Druckdatum :** 09.04.2025

**Version (Überarbeitung) :** 7.0.0 (6.2.0)

---

---